

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH CỬU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1521*/UBND-KT.

Vĩnh Cửu, ngày *15* tháng 3 năm 2020

V/v thực hiện “Quy chế phối hợp giữa Công ty Thủy điện Trị An và UBND các huyện Vĩnh Cửu, Bắc Tân Uyên, TX. Tân Uyên trong công tác vận hành hồ chứa TĐTA năm 2020”.

Kính gửi:

- Chỉ huy Trường BCHQS huyện;
- Trưởng Công an huyện;
- Trưởng phòng Nông nghiệp-PTNT huyện;
- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Vĩnh An.

Qua xem xét Công văn số 383/TĐTA-KTAT, ngày 12/3/2020 của Công ty Thủy điện Trị An về việc Thực hiện “Quy chế phối hợp giữa Công ty TĐTA và UBND các huyện Vĩnh Cửu, Bắc Tân Uyên, TX Tân Uyên trong công tác vận hành hồ chứa TĐTA năm 2020” (gửi kèm). Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

- Giao trách nhiệm Trưởng phòng Nông nghiệp-PTNT huyện (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Vĩnh Cửu) phối hợp với CHT BCHQS huyện, Trưởng Công an huyện, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Vĩnh An và các ngành có liên quan tham mưu nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- C, PVP. HĐND&UBND huyện;
- Phòng VH-TT huyện (Đăng Trang TTĐT);
- Lưu: VT, THKT.

E/ha.tuan/2020/Tháng 3/Công văn



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Phương

CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN



EVNHPC TRI AN

QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮA CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN VÀ
ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN VĨNH CỬU,
BẮC TÂN UYÊN, THỊ XÃ TÂN UYÊN TRONG
CÔNG TÁC VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRỊ AN

(Cập nhật lần 6 – 2020)

Đồng Nai, tháng 3 năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN VĨNH CỬU, BẮC TÂN UYÊN, THỊ XÃ TÂN UYÊN TRONG CÔNG TÁC VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRỊ AN

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện;

Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai ban hành tại Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Trị An ban hành tại Quyết định số 2700/QĐ-BCT ngày 02/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Công ty Thủy điện Trị An và Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai), Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã thảo luận và thống nhất thực hiện “Quy chế phối hợp giữa Công ty Thủy điện Trị An và Ủy Ban nhân dân các huyện Vĩnh Cửu, Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên trong công tác vận hành hồ chứa Thủy điện Trị An”.

I. MỤC ĐÍCH

Quy chế này đề ra các quy tắc phối hợp giữa Công ty Thủy điện Trị An và UBND các huyện Vĩnh Cửu, Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên trong công tác vận hành hồ chứa Thủy điện Trị An, quy định cụ thể trách nhiệm và quyền hạn của các bên trong công tác phối hợp PCTT, thông tin xả tràn hồ chứa, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình Thủy điện Trị An, thông tin xả tràn đến với nhân dân vùng hạ du kịp thời để chủ động phòng tránh trong mùa mưa lũ.

II. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

1. Trách nhiệm của Công ty Thủy điện Trị An

1.1. Vận hành công trình theo đúng Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Trị An do Bộ Công Thương ban hành và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai do Chính phủ ban hành.

1.2. Trong mùa lũ, trước khi mở các cửa van đập tràn để điều tiết nước hồ chứa hoặc xả lũ phải thông báo cho UBND các huyện Vĩnh Cửu, Bắc Tân Uyên,

thị xã Tân Uyên để phối hợp, chỉ đạo các đơn vị chức năng, cơ quan trên địa bàn huyện, thị xã có biện pháp chủ động phòng tránh thiệt hại cho vùng hạ du, đồng thời thông báo cho Đài phát thanh các huyện, thị xã :Vĩnh Cửu, Bắc Tân Uyên, Tân Uyên để phát bản tin thông báo kịp thời đến nhân dân vùng hạ du hồ chứa của các huyện Vĩnh Cửu, Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên được biết.

a) Chế độ thông báo:

- Thông báo xả nước lần đầu: trước khi mở các cửa van Đập tràn lần đầu tiên để điều tiết nước hoặc chống lũ hồ chứa phải thông báo trước 24 giờ;

- Thông báo thay đổi lưu lượng nước xả tràn: khi tăng hoặc giảm lượng nước xả qua tràn để điều tiết hồ chứa, chống lũ, thông báo trước khi thay đổi;

- Thông báo *xả lũ*: khi tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du ($Q_{tua bin} + Q_{xả tràn}$) $\geq 2000 \text{ m}^3/\text{s}$, thông báo trước khi xả và kết thúc *đợt xả lũ*;

- Thông báo trình trạng khẩn cấp: Trong quá trình vận hành công trình, nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố công trình hồ chứa đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời lượng nước xả xuống hạ du.

b) Phương thức thông báo:

Fax văn bản, điện thoại, gửi email (nếu có), sau đó văn bản được gửi để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý.

c) Nội dung thông báo:

Nội dung thông báo bao gồm các số liệu về hồ chứa như sau:

- Số liệu trước khi thay đổi chế độ xả tràn: Mức nước thượng lưu hồ chứa, mực nước hạ lưu Nhà máy, lưu lượng nước vào hồ, lưu lượng nước xả qua Đập tràn, lưu lượng nước qua tua bin phát điện, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu Nhà máy ($Q_{tua bin} + Q_{xả tràn}$).

- Số liệu sau khi thay đổi chế độ xả tràn: lưu lượng nước xả qua Đập tràn, lưu lượng nước qua tua bin phát điện, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu Nhà máy ($Q_{tua bin} + Q_{xả tràn}$).

2. Trách nhiệm của UBND các huyện Vĩnh Cửu, Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên

2.1. Phối hợp và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trong địa bàn huyện, thị xã phối hợp với Công ty Thủy điện Trị An trong công tác PCTT khi có bão, lũ xảy ra trên công trình Thủy điện Trị An;

2.2. Tổ chức thường trực, theo dõi diễn biến mưa lũ, tiếp nhận kịp thời thông tin vận hành, xả tràn điều tiết hồ chứa, chống lũ, xả lũ của công trình Thủy điện Trị An để phối hợp trong công tác PCTT nhằm đảm bảo an toàn công trình, tránh thiệt hại cho vùng hạ du hồ chứa.

2.3. Khi nhận được thông báo *xả lũ* của Công ty Thủy điện Trị An (tổng lưu lượng xả xuống hạ du = $Q_{tua bin} + Q_{xả tràn} \geq 2000 \text{ m}^3/\text{s}$), triển khai ngay các công việc sau:

a) Tổ chức, chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm hạn chế tác hại phía hạ du do việc xả nước gây ra;

b) Chỉ đạo Đài truyền thanh của huyện tổ chức tiếp nhận thông báo *xả lũ* hồ chứa Trị An, kịp thời phát bản tin trên hệ thống loa phát thanh tại các địa điểm ghi trong Phụ lục 2;

c) Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tiếp sóng đài truyền thanh của huyện để đảm bảo phát các bản tin trên hệ thống loa khu vực dân cư phía hạ du hồ chứa (danh sách các xã, thị trấn và vị trí loa cần phát được liệt kê tại Phụ lục 2).

3. Địa chỉ liên hệ, nơi nhận thông báo xả tràn

3.1. Địa chỉ liên hệ, nơi nhận thông báo: Phụ lục 1.

3.2. Các địa điểm loa cần phát thanh trong công tác PCTT: Phụ lục 2.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Công ty Thủy điện Trị An, UBND các huyện Vĩnh Cửu, Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung không phù hợp, các bên cùng nhau thảo luận để sửa đổi.

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH CỬU**

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC TÂN UYÊN**

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ TÂN UYÊN**

**CÔNG TY
THỦY ĐIỆN TRỊ AN**

Phụ lục 1

SỐ ĐIỆN THOẠI, FAX LIÊN HỆ TRONG CÔNG TÁC PCTT

| STT | Địa chỉ liên lạc | Điện thoại | Fax/Email |
|------------|--|---|---|
| 1 | UBND huyện Vĩnh Cửu (địa chỉ: KP2, TT.Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) -Văn phòng UBND huyện: | 0251.3861114 | 0251.3861212 |
| 1.1 | Ô. Phạm Minh Phước – Chủ tịch UBND huyện, TB. BCH PCTT&TKCN | 0941.699666 | |
| 1.2 | Ô.Nguyễn Quang Phương- P.Chủ tịch UBND, Phó TB. BCH PCTT&TKCN | 0913 982 471 | |
| 1.3 | Ô. Nguyễn Trần Phước Lộc- TP. NN&PTNT, P.TB BCH PCTT&TKCN | 0978 109 990 | |
| 1.4 | Nơi nhận TB: -Văn phòng TT BCH.PCTT&TKCN (Phòng NN và PTNT huyện) | 0251. 3861 178 | 0251.3962 263 phongnongnghiepvinhcuu@ gmail.com |
| 2 | UBND huyện Bắc Tân Uyên (địa chỉ: TT Tân Thành, Bắc Tân Uyên, Bình Dương) -Văn phòng UBND huyện: | 0274.3683100 | 0274.3683100 |
| 2.1 | Ô. Thái Thanh Bình- Chủ tịch UBND huyện, TB. BCH PCTT&TKCN | 0913 612079 | |
| 2.2 | Nơi nhận TB: -Văn phòng TT BCH.PCTT&TKCN (Phòng Kinh tế) | 0274.3683045 | 0274.3683045 phongkinhteactanuyen@ gmail.com |
| 3 | UBND thị xã Tân Uyên (địa chỉ: P.Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, Bình Dương) -Văn phòng UBND thị xã: | 0274.3656241 <i>hoặc</i> 0274.3656236 | 0274. 3656241 vpubtanuyen@binhduong.gov.vn |
| 3.1 | Ô. Đoàn Hồng Tươi – CT. UBND TX, TB. BCH PCTT&TKCN | 0913.930961 | tuoidh.tu@binhduong.gov.vn |
| 3.2 | Nơi nhận TB: -Văn phòng TT.BCH PCTT&TKCN thị xã (Phòng Kinh tế) | 0274.3642000 | 0274. 3642000 phongkinhtetanuyen@ gmail.com |

| STT | Địa chỉ liên lạc | Điện thoại | Fax/Email |
|-----|---|-------------------------------|---|
| 4 | Công ty Thủy điện Trị An (TT.Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) | | |
| 4.1 | Ô. Võ Tấn Nhân - Giám đốc (Trưởng BCH PCTT&TKCN) | 0251.3861124 0963.942.389 | nhanvt.ta@gmail.com |
| 4.2 | Ô.Nguyễn Giới - Phó Giám đốc (P. Trưởng BCH PCTT&TKCN) | 0251.2217.988 0963.252891 | |
| 4.3 | Ô.Nguyễn H Khánh Ngọc – P.Giám đốc (P. Trưởng BCH PCTT&TKCN) | 0251.2217.818 0968.700089 | |
| 4.4 | Ô. Nguyễn Lê Đạt- Quản đốc PX. Vận Hành (UV TT) | 0251.2217797 0934.157141 | datnl76@gmail.com |
| 4.5 | Điều hành trung tâm Nhà máy Thủy điện Trị An (trực 24h/24h) | 0251.3961424 0251.3929.500 | 0251.3861293 |
| 4.6 | Văn Phòng Công ty | 0251.2217.939 | 0251.3861257 |
| 5 | Trung tâm VH, TT và TT Vĩnh Cửu (địa chỉ: KP8, TT.Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) | | |
| 5.1 | Bà. Nguyễn Thị Duyên- GD Trung tâm | 0915.575119 | |
| 5.2 | Nơi nhận TB : Văn thư Trung tâm: | 0251.3861873 | 0251.3962.424 truyenthanhvinhcuu@gmail.com |
| 6 | Đài truyền thanh huyện Bắc Tân Uyên (địa chỉ: TT Tân Thành, Bắc Tân Uyên, Bình Dương) | | |
| 6.1 | Ô. Nguyễn văn Đức- Trưởng đài | 0969 869698 | |
| 6.2 | Nơi nhận TB: Văn phòng Đài: | 0274.3683370 | dtbactanuyen@gmail.com |
| 7 | Đài truyền thanh thị xã Tân Uyên (địa chỉ: P. Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương) | | |
| 7.1 | Ô. Nguyễn Tấn Phát – Trưởng đài | 0918.971209 | |
| 7.2 | Nơi nhận TB: Văn phòng Đài: | 0274.3656315, 0274.3641104 | daitruyenthanhtanuyen@gmail.com |

Phụ lục 2

**BẢNG THỐNG KÊ SỐ ĐIỂM ĐẶT LOA PHÁT THANH
CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Dọc SÔNG ĐỒNG NAI**

| STT | Địa điểm đặt loa | Số điểm | Ghi chú |
|------------|---------------------------|----------------|---|
| I | Huyện Vĩnh Cửu | | |
| 1 | Xã Bình Hoà | 7 | Áp Bình Thạch:3 Áp Thới Sơn: 4 |
| 2 | Xã Tân Bình | 4 | Áp Bình Lục: 2 Áp Vĩnh Hiệp: 2 |
| 3 | Xã Bình Lợi | 5 | Áp 2: 1 Áp 4:2; Áp 5:2 |
| 4 | Xã Thạnh Phú | 2 | Áp 7:2 |
| 5 | Xã Thiện Tân | 17 | Áp Vàm:2 Áp 6-7:8 Áp Ông Hường:7 |
| 6 | Xã Tân An | 16 | Áp 1:4 Áp 2:3 Áp Bình Trung:2 Áp Bình Chánh:3 Áp Thái An:4 |
| 7 | Xã Trị An | 2 | Áp 1:1; Áp 2:1 |
| 8 | TT.Vĩnh An | 3 | Khu phố 4:3 |
| 9 | Xã Hiếu Liêm | 20 | Áp 1: 7; Áp 2:6; Áp 3: 7 |
| | Tổng cộng | 76 | |
| II | Huyện Bắc Tân Uyên | | |
| 1 | Xã Hiếu Liêm | 15 | Áp Cây Dâu:4 Áp Chánh Hưng:6; Áp Cây Dừa: 5 |
| 2 | Xã Lạc An | 21 | Áp Giáp Lạc:3 Áp 1:4; Áp 2:5; Áp 3:4 Áp 4:5 |
| 3 | Xã Thường Tân | 58 | Áp 1:10; Áp 2:12; Áp 3: 9; Áp 4:9; Áp 5: 8; Áp 6: 10 |
| 4 | Xã Tân Mỹ | 25 | Áp 1:4; Áp 2:4; Áp 3:4 Áp Vườn Vù: 4; Áp Xóm Đền:5; Áp Bung Luong: 3; Áp Giáp Lạc:1 |
| | Tổng cộng | 119 | |
| III | Thị xã Tân Uyên | | |
| 1 | P. Thạnh Phước | 10 | Áp Tân Lương:3 Áp Cây Đa: 4 Áp Dư Khánh:3 |
| 2 | P. Khánh Bình | 5 | Áp Bình Chánh: 3 Áp Bình Chánh Đông: 2 |
| 3 | P.Uyên Hưng | 10 | KP 1: 3; KP 2: 2 KP 5: 2; KP 8: 3 |

| STT | Địa điểm đặt loa | Số điểm | Ghi chú |
|-----|------------------|-----------|---------------------------------------|
| 4 | P. Thái Hoà | 9 | Khu phố Tân Ba:6 Khu phố Ba Đình:3 |
| 5 | Xã Bạch Đằng | 5 | Ấp Bình Chừ :2 Ấp An Chừ: 3 |
| 6 | Xã Thạnh Hội | 12 | Ấp Thạnh Hiệp:6 Ấp Nhựt Thạnh: 6 |
| | Tổng cộng | 51 | |